

# PLAN D'EUTHANASIE

## QUI EST AUTORISÉ À EFFECTUER L'EUTHANASIE

Veuillez consulter le registre de formation pour obtenir la liste du personnel autorisé.

## MÉTHODES ET PROCÉDURE D'EUTHANASIE

Méthode principale : \_\_\_\_\_

Méthode secondaire : \_\_\_\_\_

→ (La méthode d'euthanasie de rechange est différente de la méthode principale et doit être facilement disponible chaque fois que des oiseaux sont euthanasiés, au cas où la méthode principale échouerait)

### Procédure (ces étapes doivent être suivies dans le cadre du processus d'euthanasie)

- Les oiseaux sont inspectés pour confirmer l'insensibilité immédiatement après l'application de la méthode d'euthanasie.
- Si des signes de sensibilité sont observés, une deuxième application d'une méthode acceptable est administrée immédiatement).
- La mort est confirmée avant de quitter les oiseaux et d'éliminer les carcasses.

## COMMENT IDENTIFIER LES OISEAUX QUI DOIVENT ÊTRE EUTHANASIÉS

Décrire comment il est déterminé qu'un oiseau doit être euthanasié (arbre décisionnel ou soutien au personnel responsable d'identifier les oiseaux à euthanasier)

---

---

---

---

---

→ (Des exemples d'aide aux décisions en matière d'euthanasie se trouvent ci-dessous)

### Exemple d'un guide décisionnel en matière d'euthanasie

Source: Code de pratiques pour le soin et la manipulation des poulettes et pondeuses

Vos réponses à ces questions peuvent vous aider à prendre une bonne décision :

- Est-ce que l'oiseau semble être en détresse ?
- Quelle est la cause de la douleur ou de la détresse ? Peut-on traiter la cause ?
- Est-ce que l'oiseau semble intéressé à boire et manger ?
- Est-ce que l'oiseau peut accéder à la nourriture et à l'eau ?
- Est-ce que l'oiseau répond positivement au traitement ou son état s'aggrave ?
- Est-ce qu'un rétablissement est probable dans un délai acceptable ?
- Est-ce que l'oiseau pose un risque pour les autres oiseaux (ex. : transmission d'une maladie) ?

Ces signes de douleur ou de détresse peuvent vous guider dans votre décision :

- Faible, non alerte

- Posture voûtée, tête rentrée, souvent les yeux fermés
- Plumes ébouriffées ou sales sans rapport avec l'état de la litière
- Incapable de se lever ou de marcher à cause d'une blessure ou anomalie physique
- Faible, non alerte
- Posture voûtée, tête rentrée, souvent les yeux fermés
- Plumes ébouriffées ou sales sans rapport avec l'état de la litière
- Incapable de se lever ou de marcher à cause d'une blessure ou anomalie physique

## **PROTOCOLE POUR ASSURER QUE L'EUTHANASIE EST EFFECTUÉE DE FAÇON OPPORTUNE**

*Décrivez le protocole qui garantit que tout oiseau nécessitant une euthanasie est euthanasié en temps opportun, au maximum dans les 24 heures. Tenez compte de la disponibilité du personnel formé, des quarts de travail, des horaires d'inspection et (ou) de surveillance, etc. Par exemple, au moins une personne qui est formée/compétente pour identifier les oiseaux à euthanasier parcourt l'installation de ponte tous les matins pour identifier s'il y a des oiseaux qui ont besoin d'être euthanasiés. Les oiseaux identifiés sont retirés délicatement du système de logement et euthanasiés immédiatement par cette personne formée et autorisée à pratiquer l'euthanasie.*

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Plan préparé par :** \_\_\_\_\_

**Date d'élaboration :** \_\_\_\_\_

**Date de modification :** \_\_\_\_\_

*(Le personnel à la ferme qui est responsable d'identifier les oiseaux à euthanasier ou qui effectue l'euthanasie doit connaître le plan et rester au fait de toutes modifications)*