

## Méthodologie de nettoyage et de désinfection

1. Retirer toute la litière et les fientes du pondoir.
2. Retirer tous les aliments restants des mangeoires.
3. Faire un nettoyage à sec pour enlever les poussières accumulées durant le cycle de ponte.
4. Laver à l'eau, avec un détergent, les murs, les plafonds, les chevrons, les ventilateurs, les chaufferettes, les nids, les abreuvoirs, les mangeoires, les planchers, les équipements et tout ce qui se trouve dans le pondoir. Les eaux de surface ne doivent pas être utilisées pour le nettoyage des lieux, des bâtiments et du matériel d'élevage
5. Laisser sécher.
6. Désinfecter les matériaux qui peuvent l'être

## Quarantaine

- Idéalement, placer les oiseaux en quarantaine dans un bâtiment différent. Si cela est impossible, les placer dans un local différent.
- Toujours prendre soin de ces oiseaux en dernier.
- Nettoyer et désinfecter régulièrement les cages et le matériel utilisés pour ces oiseaux pendant la période de quarantaine et à la fin de celle-ci.
- Utiliser des vêtements, des couvre-chaussures et du matériel distinct pour prendre soin de ces oiseaux. Si le même matériel doit être utilisé, il doit être nettoyé et désinfecté avant et après les soins donnés aux oiseaux en quarantaine.
- Se laver les mains avant de passer d'un groupe d'oiseaux à un autre.
- Surveiller plus étroitement l'apparition de signes de maladie pendant cette période.